



**MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG**  
**HUNGARIAN DIABETES ASSOCIATION**  
**H-1013, Budapest, Feszty út 4. IV. 15.**

Telefon: (36-1) 202 1180  
Fax: (36-1) 202 1180  
E-mail: titkarsag@diabet.hu  
Honlap: <http://www.diabet.hu>

**Elnök/President:**

**Prof. Dr. Barkai László**  
H-3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.  
Tel.: (36-46) 515 255  
Fax: (36-46) 515 255  
E-mail: barkai.l@t-online.hu

**Főtitkár/Secretary General:**

**Dr. Hidvégi Tibor**  
H-9024 Győr, Vasvári Pál u 2-4.  
Tel.: (36-96) 507 932  
Fax: (36-96) 422 041  
E-mail: hidvegi@t-online.hu

**Pénztáros/Treasurer:**

**Dr. Blatniczky László**  
H-1277 Budapest, 23. Pf. 14.  
Tel.: (36-1) 345 0602  
Fax: (36-1) 345 0618  
E-mail: blatniczky@budaigyk.hu

**Tisztelt Minisztérium!**

2015.08.18.

Az EMMI által a kormány honlapján közzétett "A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú cukorbetegségben nem terhes felnőttekben" c. jogszabálytervezettel kapcsolatban a Magyar Diabetes Társaság nevében az alábbi észrevételeket kívánjuk megfogalmazni:

1. Örömmel láttuk, hogy számos, 2014.12.29-én tett javaslatunk bekerült az új tervezetbe.
2. A tervezet 8. pontja esetében GLP-1A második szerként történő alkalmazását 35kg/m<sup>2</sup> feletti BMI helyett 30kg/m<sup>2</sup> feletti BMI esetén javasoljuk.
3. Aggályosak az előző indikációban alkalmazott GLP-1-mimetikumok folytatólagos rendelkezésének kritériumai is. Egyrészt elvileg (miután meglehetősen furcsa körülmény, hogy antidiabetikum támogatási feltételeként a fogyasztó hatást jelöli meg), másrészt a megadott BMI (2 kg/m<sup>2</sup>) és testtömegcsökkenés (5 kg) nagyobb annál, mint amit a GLP-mimetikumok fázis-3 vizsgálatában átlagértékként megfigyeltek. Ha ilyen kritérium megfogalmazása mégis elkerülhetetlennek látszik, akkor a javaslatunk 1 kg/m<sup>2</sup> BMI-csökkenés vagy 2 kg testtömegcsökkenés.
4. A 3.3.1., 3.3.2. és 3.3.3. pontok, ill. a hozzájuk tartozó táblázatok esetében gyors hatású, ill. elhúzódozó hatástartamú analógok, valamint előkevert analóg inzulinkészítmények alkalmazását az esetben javasoljuk kiemelt támogatással, ha a megfelelő humáninzulin készítmény segítségével három hónap során nem lehetett elérni a célértéket. A jelenleg szereplő 6 hónapos időtartamot tehát 3 hónapra javasoljuk módosítani. Minden egyes lépcső esetében három hónapos időtartam szerepel az orális antidiabetikus kezelés algoritmusa esetében is.
5. A "sürgősségi ellátást igénylő hipoglikémiás epizód" kifejezést "külső személy segítségét igénylő hipoglikémiás epizód"-ra javasoljuk módosítani. Ez utóbbi jelenti a kedvezőtlen prognózisú súlyos hipoglikémiát. Amennyiben a "sürgősségi ellátás" kifejezés marad a protokollban, ez az egészségügyi ellátórendszer indokolatlan igénybevételének jelentős fokozódásával járhat.
6. Fenti észrevételeinket egyúttal elhelyezzük a Magyar Diabetes Társaság honlapján.

Az MDT képviselői a továbbiakban is készséggel rendelkezésre állnak, szükség esetén személyes megbeszélésre is.

Tisztelettel:

Prof. Dr. Barkai László  
az MDT elnöke

